

ケロちゃん通信 第110号 2025年5月

- ☆ 桜の花も散り、新緑の季節になりました。春先は 寒かったり暑かったり春らしくない不安定な天候でした。 今月は、さわやかな安定した5月らしい天候であって ほしいです。
- ☆ 感染症は比較的おちついていますが、百日咳の流行が 小中学生を中心にみられます。 発熱もないのに咳が長引くような場合にはご注意ください。
- ☆ スギ花粉症の季節も終わりに近づいてきました。 新規にスギ花粉症に対する舌下免疫療法(シダキュア)を 開始できる時期になってきました。 裏面にも記載されていますが、スギ花粉症でお困りの方は ご相談ください。
- ☆ 毎年この季節になると、4月からの新しい生活、 学校などにうまく適応できないお子さんが増えてきます。 環境の変化で、今まで見えていなかった問題が明らかに なり心配な方も多いと思います。また学年が上がり、 おねしょ相談が増す季節でもあります。ご心配なことが あればお気軽に相談ください。


5、6月の診療予定

本間医師 5月2日 午前午後 5月9日 午前6月6日 午前午後 6月13日 午前

5月17日(土)午後:予防接種・慢性外来

5月21日(水): 休診 6月 4日(水): 休診

6月14日(土)午後:予防接種•慢性外来





あたごごどもクリニック

940-0038 長岡市琴平1丁目2-1 電話番号 0258-36-5810 http://www.nagaoka-iryou-seikyou.jp/

診療案内

・感染予防のため、<u>発熱、かぜなどの急性疾患を主に診る</u> 一般外来と慢性疾患(感染性のない疾患や定期処方など) を診る**慢性外来**の診療時間を分けています。

<u>を診る慢性外米の</u> 診療時間を分けています。						
	月	火	水	木	金	土
8:30	一般外来					
	(急性疾患)					10:00
44:00						10:30~
11:00		予防接種			予防接種	
		健診 (1歳未満)			(1歳以上) 慢性外来	
11:45						
12:00						
13:30	発達外来					
14:00	予防接種	予防接種				
	健診	(1歳以上)				
	(1歳未満)	慢性外来				
45:00	ሰቤ ነገ ተ					
15:00	一般外来 (急性疾患					
						(Q)
					The	\$\\\(\phi\)
					74	> 60)
17:30						

- ・一般診察枠内にも予防接種枠がありますので、ご利用下さい。
- ・スマイリーでは、急性疾患は「一般外来」から、慢性疾患・定期 処方等は「慢性外来」からご予約下さい。
- ・もちろん、急を要するような場合にはすぐに ご連絡下さい。 詳しくはホームページのお知らせをご覧下さい。

★舌下免疫療法(SLIT)について★

春先のスギ花粉症がつらかった方や通年性のダニアレルギー 性鼻炎の方に紹介したい治療法があります。

舌下免疫療法(SLIT)は、アレルギーの原因となっている アレルゲンを少量から、徐々に量を増やし繰り返し投与する ことにより、体をアレルゲンにならし体質を改善する治療法 です。

対象:スギ花粉症・ダニアレルギー性鼻炎と確定診断された方 (5歳以上)

治療薬:スギ花粉症にはスギのアレルゲン、ダニアレルギー性鼻炎は ダニのアレルゲンを含む治療薬を用います。

方法:1日1回の服用

舌の下に1分間薬をおいてから飲み込み、その後5分間は 飲食を控えます。3年~5年継続のため、定期通院が必要です。

治療開始時期:スギ花粉症の方は花粉が飛散していない時期 (6月~1月) ダニアレルギー性鼻炎は通年可能です。

副作用:軽い反応(ロ、耳、のどのかゆみ等)は、みられることが あります。全身の重い反応(アナフィラキシー)は非常に まれですが、注意が必要です。

効果:スギ花粉症の場合は、治療開始後初めてのスギ花粉飛散 シーズンから、ダニアレルギー性鼻炎の場合は、数カ月から 効果が期待できます。

80%の方で症状が軽くなり、そのうち20%の方で全く症状を 感じないくらいになります。 治療終了後も長期にわたる症状

の改善効果が期待できます。



① **問診とアレルギー検査(血液検査)**で、症状やアレルギーの種類を 確認します。

② 舌下免疫療法初回

検査結果を確認し、投薬可能と判断された場合、舌下免疫療法初回 予約をします。初回は約1時間ほどかかります。

初回投与は、診察室で行い、院内で30分経過観察し、その後診察 します。

パンフレットや動画を見ながら、1日1回の内服時間の相談・注意 点や副反応などの理解を深めていただきます。

お薬は、スギもダニも、最初の1週間分は低用量、2週間目から 維持量以後同じ量)になります。

開始時期をずらせば、スギとダニの両方の治療が同時にできます。

③ 初回経過

2週間後に再診していただきます。 服用状況、副作用を確認し、問題なければ定期処方となります。

4 定期経過観察、処方

以後定期的に受診していただき、効果、服用状況、副作用を確認 していきます。

3~5年の継続的な治療となります。

舌下免疫療法(SLIT)は、正しい内服治療することで、長期に わたる効果が期待できる治療法です。親子で治療中の方もいらっ しゃいます。

まずはお気軽にご相談ください。





